

EXCELENCIA EN LA
FABRICACIÓN DEL ACERO

Variantico

España
VARIANTICO, SL

CUBILOTE CB-500

FICHA TÉCNICA



2023



1.Finalidad del producto

El recipiente metálico está diseñado para dosificar mortero de cemento en condiciones de construcción.

2.Datos técnicos

2.1. Dimensiones totales de los cubilotes LxBxH, mm.

Contenedor CB-500 1194x1066x2352

2.2. Peso, neto kg

Contenedor CB-500 195

2.3 Material:

- chapas de acero laminado según S235 EN 10029

- productos largos de S235 EN 10029

soldaduras de acuerdo con EN ISO 13920:2015; ISO 5817:2016.

2.4 Recubrimiento: El contenedor está recubierto de polvo.

(A petición del cliente, se puede cambiar el color del revestimiento).

2.5 La vista general del contenedor metálico se muestra en la Figura 1.

3.Conjunto de entrega

3.1. El volumen de suministro incluye un contenedor metálico.

3.2. Ficha técnica - adjunta al contenedor o en formato electrónico está en variantico.es

4.Instrucciones de seguridad

El control sobre la realización de trabajos con el contenedor metálico y el cumplimiento de las medidas de seguridad está a cargo de personal técnico y de gestión.



El mantenimiento y la reparación del cubilote deben ser realizadas únicamente por personal cualificado y formado para realizar los trabajos correspondientes. No utilice el cubilote si observa algún daño.

5. Obligaciones de garantía

El fabricante garantiza que la calidad de los contenedores metálicos CB-500 cumple los requisitos de la documentación de diseño, con sujeción a las normas de transporte y almacenamiento durante 6 meses a partir de la fecha de venta.

El fabricante garantiza que la calidad de los contenedores metálicos CB-500 destinados a la exportación cumple los requisitos de la documentación de diseño - 6 meses a partir de la fecha de venta, con sujeción a las condiciones de transporte y almacenamiento.

Durante el período de garantía, el fabricante sustituye y repara cualquier defecto detectado en los contenedores CB-500, siempre que se respeten las condiciones de transporte y almacenamiento.

Por favor, informe al fabricante de cualquier defecto encontrado en el producto.

6. Información sobre almacenamiento y transporte

Los contenedores metálicos CB-500 pueden transportarse por cualquier medio de transporte cumpliendo los requisitos de las Normas de transporte de mercancías vigentes para el respectivo tipo de transporte.

Durante el transporte los contenedores metálicos CB-500 embalados deben ser protegidos de las precipitaciones atmosféricas y de los daños mecánicos.

7. Información sobre la eliminación

Los contenedores metálicos CB-500 se reciclan.



Fig.1 Cubilote CB-500

