

EXCELENCIA EN LA  
FABRICACIÓN DEL ACERO

**Variantico**

España  
VARIANTICO, SL

## **Palet europeo EPAL**

### **1200x800x144 mm, 1500 kg**

FICHA TÉCNICA



2024



El trabajo de la Asociación Europea de Palés, sus comités nacionales y sus licenciarios constituye la base estable para el exitoso pool de palés abierto y permite el intercambio global de transportadores de carga EPAL. Hay más de 650 millones de palets EPAL en circulación en todo el mundo que se utilizan en todo el sector y sería imposible imaginar la industria y la logística sin ellos. Su meticulosa adaptación a las necesidades del mercado ha permitido alinear a las dimensiones estándar casi todos los sistemas de almacén y transporte de toda Europa. La garantía de calidad constante y los materiales de alta calidad garantizan un rendimiento seguro y sin problemas para los usuarios y la carga. Su uso múltiple ahorra una cantidad considerable de recursos ambientales y económicos.

### **DATOS TÉCNICOS**

Materiales: 11 tablas de madera de calidad, 9 astillas de madera o bloques de madera maciza, 78 clavos.

Producido según el Reglamento Técnico de EPAL.

Longitud.....800 mm

Ancho.....1.200 mm

Altura.....144 mm

Peso aproximado.....25 kilos

Capacidad de carga.....1.500 kg

Capacidad de carga adicional máxima durante el almacenamiento: 4.000 kg


Al apilar palés cargados sobre una superficie sólida y uniforme, el palet más bajo no debe exceder una carga de máx. 5.500 kilogramos.



## MARCAS



“EPAL en óvalo” en el bloque de esquina izquierdo y derecho (desde 08/2013).



Símbolo IPPC, código de país, número de registro de la autoridad nacional de protección fitosanitaria, tratamiento térmico, número de licencia-año-mes en el bloque central.

095-3-08




Grapas de control EPAL



## MANEJO

La accesibilidad por los 4 lados con tableros de borde inferior biselados en ambos lados permite un manejo altamente eficiente durante la producción, el almacenamiento y el transporte a lo largo de toda la cadena de suministro. Compatible con todos los transportadores de carga, carretillas industriales y sistemas de almacén estándar (convencionales).



## CONTROL DE CALIDAD

El grupo internacional de transportadores de carga EPAL es el único del mundo sujeto a un control de calidad independiente por parte de empresas de inspección externas. Sólo así los transportistas de carga EPAL pueden garantizar la alta calidad constante que ofrecen en el mercado.



## ISPM 15



El cumplimiento de la norma NIMF 15 es la condición más esencial para el uso irrestricto de transportistas de carga en el movimiento internacional de mercancías. Por lo tanto, todos los europalets de EPAL se fabrican según las estrictas especificaciones de IPPC y, por lo tanto, pueden distribuirse en todo el mundo. Las agencias locales de protección vegetal proporcionarán información sobre los países que reconocen el estándar IPPC.


## REPARAR




Los europalets EPAL dañados se pueden reparar de forma rentable y respetuosa con el medio ambiente mediante cualquier empresa de reparación de palets autorizada por EPAL. Después de la reparación con garantía de calidad, los europalets EPAL reparados según la norma reciben un clavo de reparación con la marca "EPAL" y el número de licencia de la operación de reparación.



800 mm side



1,200 mm side



Top view

