

EXCELENCIA EN LA
FABRICACIÓN DEL ACERO

Variantico

España
VARIANTICO, SL

CONTENEDORES CON FONDO ABATIBLE

**VBB-50, VBB-75, VBB-100, VBB-130, VBB-150,
VBB-200**

FICHA TÉCNICA



2023



1.Finalidad del producto

El contenedor metálico está diseñado para el transporte y almacenamiento de piezas pequeñas , residuos y otros bienes industriales en condiciones de producción.

2.Datos técnicos

2.1. Dimensiones totales de los contenedores metálicos LxBxH, mm.

Contenedor VBB-200	2574 x 940 x 1294
Contenedor VBB-150	1974 x 940 x 1294
Contenedor VBB-130	1704 x 940 x 1294
Contenedor VBB-100	1344 x 940 x 1294
Contenedor VBB-75	1344 x 940 x 1034
Contenedor VBB-50	1344 x 940 x 764

2.2. Peso, neto kg

Contenedor VBB-200	324
Contenedor VBB-150	261
Contenedor VBB-130	215
VBB-100 contenedor	161
Contenedor VBB-75	143
Contenedor VBB-50	123

2.3 Material:

- chapas de acero laminado según S235 EN 10029
- productos largos de acuerdo con S235 EN 10029

Soldaduras de conformidad con EN ISO 13920:2015; ISO 5817:2016.

2.4 Recubrimiento: El cubo está recubierto de pintura en polvo.

(Se puede cambiar el color del recubrimiento por bajo pedido).

2.5 La vista general del contenedor metálico se muestra en la Fig. 1.



3. Alcance de la entrega

3.1. Incluye un contenedor metálico.

3.2. Ruedas bajo pedido.

4. Instrucciones de seguridad

El trabajo con el recipiente metálico y las medidas de seguridad está a cargo de personal técnico y de gestión competente del personal.

El mantenimiento y la reparación de la cuchara hidráulica deben llevarse a cabo únicamente por personal cualificado y formado para realizar para realizar los trabajos correspondientes. No utilice el recipiente metálico si observa cualquier daño.

5. Obligaciones de garantía

El fabricante garantiza que la calidad de los contenedores metálicos VBB conforme a los requisitos de la documentación de diseño, sujeta a las normas de transporte y almacenamiento durante 6 meses desde la venta.

El fabricante garantiza que la calidad de los contenedores contenedores metálicos VBB destinados a la exportación a los requisitos de la documentación de diseño documentación - 6 meses desde venta.

Durante el período de garantía, el fabricante sustituirá y reparará cualquier defecto de los contenedores VBB, siempre que el cumplimiento de las condiciones de transporte y almacenamiento.

Por favor, informe al fabricante de cualquier defecto encontrado en el producto.

6. Información sobre almacenamiento y transporte

Los contenedores metálicos VBB pueden ser transportados por cualquier tipo de transporte cumpliendo los requisitos de las normas de transporte de mercancías vigentes para el respectivo tipo de transporte.

Durante el transporte, los contenedores metálicos VBB embalados deben ser protegidos de las precipitaciones atmosféricas y de los daños mecánicos.



7. Información sobre la eliminación

Los contenedores metálicos VBB deben reciclarse.

8. Certificado de aceptación

El contenedor metálico corresponde al conjunto de diseño documentación de diseño SAIN.479.00.000 y se reconoce como apto para el funcionamiento




Fig. 1. Contenedor metálico VBB-100
(véase la tabla de la sección 2 de este documento para las dimensiones de otros contenedores)





Fig. 1. Contenedor VBB



Posibilidad de instalación ruedas
*Por bajo pedido

